



ÜRÜN KATALOĞU


PRODUCT CATALOGUE

1968'DEN BERİ / SINCE - 1968

ANKASTRE SETLER



OCAK GRUBU



FIRIN GRUBU



ISITICI GRUBU



YAYIKLAR



SOĞUTUCU GRUBU



TV GRUBU








HAKKIMIZDA

Minisan Otomotiv Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1983 yılında, Yönetim Kurulu Başkanımız Hasri Basri Özdamar tarafından kuruldu. Sanayi tipi çamaşır makineleri, mini çamaşır makineleri, yayık makineleri, otomotiv ve motosiklet sektörlerinde faaliyetler gösterildi.

Günümüz itibariyle Üretimlerimiz:

- Yayık Makineleri
- Gazlı ve Elektrikli Ocaklar
- Quartz Isıtıcılar
- Fırınlar
- Infrared Isıtıcılar
- Aspiratör ve Davlumbazlar
- Televizyon Grubu
- Klima Grubu
- Hava Soğutucular
- Ütüler
- Şofbenler



Tüm ürünlerimizin en üst kalitede özenle, dünya standartlarına uygun olarak üretilmektedir. Yıllık 1 milyon adet toplam üretim kapasitemiz ile 35 ülkeye ihracatımız devam etmektedir.

Vizyonumuz

Ürünlerimizin Edirne'den Hakkari'ye tüm illerde ve tüm potansiyel ülkelerde kaliteli organizasyonlar ile satışının yapılmasını sağlamak;
Markalarımızı tercih edilen saygın markalardan birisi haline getirmek.

Misyonumuz

"İki günü eşit olan zarardadır" anlayışı bizlerin öncü rehberidir.

2019

AIR CONDITIONERS

KLİMALAR

MF-T012KLM FRESH



12.000 BTU
Enerji Sınıfı : A+++
Soğutucu Akışkan : R32
Taze Hava Teknolojisi
Kokuları Giderin I Nemlendirmeyi Optimize
Edin I Daha Temiz Havanın Keyfini Çıkarın
Fısıldayan Temiz Hava Temini
Dört Katmanlı Temiz Hava Filtrelmesi
Mavi Kanat Pro Teknolojisi
Yumuşak Serin Rüzgar
Hassas Sıcaklıkta Hava Beslemesi

Gelişmiş Yapay Zeka Invertör Algoritması
Hızlı Soğutma "30sn"
Hızlı Istıma "60sn"
60° Yüksek Sıcaklıkta Güçlü Soğutma
Akıllı Hava Akışı Teknoloji
Kendi Kendini Temizleme & Sterilizasyon
Filtre temizleme hatırlatıcısı
Sızıntı Tespit Sistemi
Elektrik Tüketim Yönetimi
Wi-Fi Kontrolü

AIR CONDITIONERS

KLİMALAR

MF-09 KLM

9.000 BTU
Enerji Sınıfı : A++
Soğutucu Akışkan : R32
Hızlı Soğutma "30sn"
Hızlı Istima "60sn"
Temizleme & Sterilizasyon
Wi-Fi Kontrolü



MF-012 KLM

12.000 BTU
Enerji Sınıfı : A++
Soğutucu Akışkan : R32
Hızlı Soğutma "30sn"
Hızlı Istima "60sn"
Temizleme & Sterilizasyon
Wi-Fi Kontrolü



MF-018 KLM

18.000 BTU
Enerji Sınıfı : A++
Soğutucu Akışkan : R32
Hızlı Soğutma "30sn"
Hızlı Istima "60sn"
Temizleme & Sterilizasyon
Wi-Fi Kontrolü



MF-024 KLM

24.000 BTU
Enerji Sınıfı : A++
Soğutucu Akışkan : R32
Hızlı Soğutma "30sn"
Hızlı Istima "60sn"
Temizleme & Sterilizasyon
Wi-Fi Kontrolü



AIR CONDITIONERS

KLİMALAR


MF-S042 KLM

42.000 BTU
Enerji Sınıfı : A+
Soğutucu Akışkan : R32
Sol, sağ, yukarı ve aşağı 3D
hava beslemesi
Kendi kendine teşhis.
Yer tasarrufu sağlayan, şık
geniş ekran
Dokunmatik kontroller
Güç kapatma belleği.



MF-S028 KLM

28.000 BTU
Enerji Sınıfı : A++
Soğutucu Akışkan : R32
Yüksek yoğunluklu filtre
Akıllı Buz Çözme
Kendi kendine teşhis.
Güç kapatma belleği.



AIR CONDITIONERS

KLİMALAR

MF MB12K01

Taşınabilir Klima : 12.000 BTU
Uygun alan(m2) : 14-25
Soft ışıklı LED ekran
Ölçü : 358*419*688



MF MB12K02

Taşınabilir Klima : 12.000 BTU
Uygun alan(m2) : 14-25
Soft ışıklı LED ekran
Ölçü : 358*419*688



MF MB12K03

Taşınabilir Klima : 12.000 BTU
Uygun alan(m2) : 14-25
Soft ışıklı LED ekran
Ölçü : 358*419*688



HAVA TEMİZLEYİCİ

Anma gerilimi:
220-240 V,50Hz
Nominal güç: 100W
Hava akışı : 400m3/h
Uygulanabilir oda boyutu:
40m2
Ürün boyutu:
L/420mm*W/280mm*
H/644mm



FANS

VANTİLATÖRLER

MERKÜR 16 VANTİLATÖR

55
WATT

Salınım Fonksiyonu
3 Kademeli Hız
3 Kanatlı Pervane
Ayarlanabilir Eğim ve Yükseklik
Güç 55 Watt



NEPTÜN 16 VANTİLATÖR

55
WATT

Salınım Fonksiyonu
Timerli
3 Kademeli Hız
5 Kanatlı Pervane
Ayarlanabilir Eğim ve Yükseklik
Güç 55 Watt



MARS 16 VANTİLATÖR

55
WATT

Salınım Fonksiyonu
Timerli
3 Kademeli Hız
5 Kanatlı Pervane
Ayarlanabilir Eğim ve Yükseklik
Güç 55 Watt



MARS 18 VANTİLATÖR

65
WATT

Salınım Fonksiyonu
Timerli
3 Kademeli Hız
5 Kanatlı Pervane
Ayarlanabilir Eğim ve Yükseklik
Güç 65 Watt



FANS

VANTİLATÖRLER

NEPTÜN 18 VANTİLATÖR

65
WATT

Salınım Fonksiyonu
Timerli
3 Kademeli Hız
5 Kanatlı Pervane
Ayarlanabilir Eğim ve Yükseklik
Güç 65 Watt



TİTAN 18 VANTİLATÖR

100
WATT


Salınım Fonksiyonu
Timerli
3 Kademeli Hız
3 Kanatlı Metal Pervane
Ayarlanabilir Eğim ve Yükseklik
Güç 100 Watt



TİTAN 30 DUVAR VANTİLATÖR

240
WATT

Salınım Fonksiyonu
Timerli
3 Kademeli Hız
3 Kanatlı Pervane
Ayarlanabilir Eğim ve Yükseklik
Güç 240 Watt
Duvar Montajlı



TİTAN 30 VANTİLATÖR

240
WATT

Salınım Fonksiyonu
Timerli
3 Kademeli Hız
3 Kanatlı Pervane
Ayarlanabilir Eğim ve Yükseklik
Güç 240 Watt
Ayaklı



TELEVISIONS

MAXIMUS TV PRIME SERİSİ



MX32F HDGTV

Google TV
32inch
HD 1366*768
1.5 GB Ram
8 GB Flash Memory
HDR 10
Wifi
Bluetooth



 Google TV

MX43F HDGTV

Google TV
43inch
FHD 1920*1080
1.5 GB Ram
8 GB Flash Memory
HDR
Wifi
Bluetooth



 Google TV

TELEVISIONS

MAXIMUS TV PRIME SERİSİ



MX50F 4KGTV

Google TV
50 inch
UHD 3840*2160
2 GB Ram
8 GB Flash Memory
HDR 10
Wifi
Bluetooth



 Google TV

MX55F 4KGTV

Google TV
55 inch
UHD 3840*2160
2 GB Ram
8 GB Flash Memory
HDR 10
Wifi
Bluetooth



 Google TV

MX65F 4KGTV

Google TV
65 inch
UHD 3840*2160
2 GB Ram
8 GB Flash Memory
HDR 10
Wifi
Bluetooth



 Google TV

TELEVISIONS

MAXİMUS TV TREND SERİSİ



MN32F HDATV

Android TV
32inch
HD 1366*768
1 GB Ram
8 GB Flash Memory
Wifi
Bluetooth



androidtv

MX42F HDATV

Android TV
42inch
FHD 1920*1080
1 GB Ram
8 GB Flash Memory
Wifi
Bluetooth



androidtv

MN43F HDATV

Android TV
43inch
FHD 1920*1080
1 GB Ram
8 GB Flash Memory
Wifi
Bluetooth



androidtv

TELEVISIONS

MAXIMUS TV TREND SERİSİ

MN50F 4KATV

Android TV
50inch
UHD 3840*2160
1.5 GB Ram
8 GB Flash Memory
Wifi
Bluetooth

androidtv



MN55F 4KATV

Android TV
55inch
UHD 3840*2160
1.5 GB Ram
8 GB Flash Memory
Wifi
Bluetooth

androidtv



MN65F 4KATV

Android TV
65inch
UHD 3840*2160
1.5 GB Ram
8 GB Flash Memory
Wifi
Bluetooth

androidtv



MN70F 4KATV

Android TV
70inch
UHD 3840*2160
1.5 GB Ram
8 GB Flash Memory
Wifi
Bluetooth

androidtv



CHURNING MACHINES

YAYIK MAKİNELERİ



10 LT. KAYMAKÇI YAYIK MAKİNESİ



Komple paslanmaz çelik gövde
Özel pervane sistemi
Özel motor sistemi
Yeni sistem
Şık görünüm



20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
1120 Adet	2400 Adet	2550 Adet

**Ambalajlı
ebat (cm)**

25x25x42 cm



15 LT. ULTRA YAYIK MAKİNESİ



Komple paslanmaz çelik gövde
3 pervane
Ultra sistem (%11 daha fazla yağ)
Tahliye borusu
Timerli
Şık görünüm



20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
360 Adet	930 Adet	1050 Adet

**Ambalajlı
ebat (cm)**

35x35x50 cm



Pervane



Timer



25 LT. ULTRA YAYIK MAKİNESİ



Komple paslanmaz çelik gövde
4 pervane
Ultra sistem (%11 daha fazla yağ)
Tahliye borusu
Timerli
Şık görünüm



20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
360 Adet	890 Adet	1008 Adet

**Ambalajlı
ebat (cm)**

37x37x55 cm



37 LT. KLASİK YAYIK MAKİNESİ



Komple paslanmaz çelik gövde
1 pervane
Tahliye borusu
Şık görünüm



20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
324 Adet	740 Adet	840 Adet

**Ambalajlı
ebat (cm)**

37x37x65 cm



CHURNING MACHINES

YAYIK MAKİNELERİ



**40 LT. ULTRA
YAYIK MAKİNESİ**



2 yıl
garanti

Komple paslanmaz çelik gövde
4 pervane
Ultra sistem (%11 daha fazla yağ)
Tahliye borusu
Şık görünüm



yaygın
servis ağı

20'lik Konteyner 40'lik Konteyner Optimal Tır

324 Adet 740 Adet 840 Adet

Ambalajlı
ebat (cm)

37x37x65 cm



**45 LT. ULTRA
YAYIK MAKİNESİ**



2 yıl
garanti

Komple paslanmaz çelik gövde
4 pervane
Ultra sistem (%11 daha fazla yağ)
Tahliye borusu
Şık görünüm



yaygın
servis ağı

20'lik Konteyner 40'lik Konteyner Optimal Tır

290 Adet 580 Adet 768 Adet

Ambalajlı
ebat (cm)

40x40x65,5 cm



**55 LT. ULTRA
YAYIK MAKİNESİ**



2 yıl
garanti

Komple paslanmaz çelik gövde
4 pervane
Ultra sistem (%11 daha fazla yağ)
Tahliye borusu
Şık görünüm



yaygın
servis ağı

20'lik Konteyner 40'lik Konteyner Optimal Tır

210 Adet 530 Adet 720 Adet

Ambalajlı
ebat (cm)

40x40x71 cm



Ultra
Sistem



Noter ve Üniversite
Tescilli



**55 LT. KÖŞELİ
YAYIK MAKİNESİ**



2 yıl
garanti

Komple paslanmaz çelik gövde
4 pervane
Ultra sistem (%11 daha fazla yağ)
Tahliye borusu
Şık görünüm



yaygın
servis ağı

20'lik Konteyner 40'lik Konteyner Optimal Tır

210 Adet 530 Adet 720 Adet

Ambalajlı
ebat (cm)


44x44x72 cm

INFRARED HEATER / AR SERIES

INFRARED ISITICI / AR SERİSİ

AR 2002 ISITICI


ÇİFT FİLAMENTLİ SİSTEM



Çalışma gücü kademeleri	Güç	Yaklaşık ısıtma (Kapalı Alan m²)	Ambalajlı ebat (cm)
Eko mod	900 W	9	98x16x28
Normal mod	2000 W	20	
Tam Güç	2900 W	29	
20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır	
576 Adet	1152 Adet	2040 Adet	

AR 2602 ISITICI



ÇİFT FİLAMENTLİ SİSTEM



Çalışma gücü kademeleri	Güç	Yaklaşık ısıtma (Kapalı Alan m²)	Ambalajlı ebat (cm)
Eko mod	1100 W	11	115x16x28
Tam Güç	2600 W	29	
20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır	
606 Adet	1260 Adet	1386 Adet	

AR 3002 ISITICI

ÇİFT FİLAMENTLİ SİSTEM




Çalışma gücü kademeleri	Güç	Yaklaşık ısıtma (Kapalı Alan m²)	Ambalajlı ebat (cm)
Eko mod	1100 W	11	115x16x28
Tam Güç	3000 W	29	
20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır	
606 Adet	1260 Adet	1386 Adet	

INFRARED HEATER / LIGHT SERIES

INFRARED ISITICI / LIGHT SERİSİ

AVR 1600 ISITICI

TEK FİLAMENTLİ SİSTEM



Çalışma gücü kademeleri

Tam Güç

Güç

1600 W

Yaklaşık ısıtma (Kapalı Alan m²)

29

Ambalajlı ebat (cm)

98x12x24

20'lik Konteyner

828 Adet

40'lik Konteyner


1800 Adet

Optimal Tır

2400 Adet

AVR 2000 ISITICI

TEK FİLAMENTLİ SİSTEM



Çalışma gücü kademeleri

Tam Güç

Güç

2000 W

Yaklaşık ısıtma (Kapalı Alan m²)

20

Ambalajlı ebat (cm)

98x12x24

20'lik Konteyner

828 Adet

40'lik Konteyner


1800 Adet

Optimal Tır

2400 Adet

AVR 2400 ISITICI

TEK FİLAMENTLİ SİSTEM



Çalışma gücü kademeleri

Tam Güç

Güç

2400 W

Yaklaşık ısıtma (Kapalı Alan m²)

24

Ambalajlı ebat (cm)

115x12x24

20'lik Konteyner

600 Adet

40'lik Konteyner


1500 Adet

Optimal Tır

1500 Adet

AVR 2600/3000 ISITICI

TEK FİLAMENTLİ SİSTEM



Çalışma gücü kademeleri

Tam Güç

Güç

2600/3000 W

Yaklaşık ısıtma (Kapalı Alan m²)

30

Ambalajlı ebat (cm)

115x12x24

20'lik Konteyner

600 Adet

40'lik Konteyner

1500 Adet

Optimal Tır

1500 Adet

INFRARED HEATER / SR SERIES

INFRARED ISITICI / SR SERİSİ

SR 2000 ISITICI

TEK FİLAMENTLİ SİSTEM



2 yıl
garanti



ELEKTRO
STATİK
Elektrostatik
boyalı gövde



Tek
filament




Yayıgın
servis ağı



Termostat



Açı ayarlı
duvar aparatı



Çalışma gücü kademeleri	Güç	Yaklaşık ısıtma (Kapalı Alan m²)	Ambalajlı ebat (cm)
Tam Güç	2000 W	20	98x12x24
20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır	
744 Adet	1944 Adet	2190 Adet	

SR 2600 ISITICI

TEK FİLAMENTLİ SİSTEM



2 yıl
garanti



ELEKTRO
STATİK
Elektrostatik
boyalı gövde



Tek
filament




Yayıgın
servis ağı



Termostat



Açı ayarlı
duvar aparatı



Çalışma gücü kademeleri	Güç	Yaklaşık ısıtma (Kapalı Alan m²)	Ambalajlı ebat (cm)
Tam Güç	2600 W	26	115x12x24
20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır	
672 Adet	1392 Adet	2010 Adet	

SR 3000 ISITICI

TEK FİLAMENTLİ SİSTEM



2 yıl
garanti



ELEKTRO
STATİK
Elektrostatik
boyalı gövde



Tek
filament




Yayıgın
servis ağı



Termostat



Açı ayarlı
duvar aparatı



Çalışma gücü kademeleri	Güç	Yaklaşık ısıtma (Kapalı Alan m²)	Ambalajlı ebat (cm)
Tam Güç	3000 W	30	115x12x24
20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır	
672 Adet	1392 Adet	2010 Adet	

MULTI-PURPOSE FEET

ÇOK AMAÇLI AYAKLAR

BOYALI TELESKOPIK AYAK

- > Minimum 110 cm
- > Maximum 180 cm
- > 360° Döner başlık
- > Opsiyonel Devrilme Emniyeti
- > Boyalı
- > Ebat: 1100x170x110 mm




NİKELAJLI TELESKOPIK AYAK

- > Minimum 110 cm
- > Maximum 180 cm
- > 360° Döner başlık
- > Opsiyonel Devrilme Emniyeti
- > Nikelajlı
- > Ebat: 1100x170x110 mm



Devrilme emniyeti



DOLPHIN QUARTZ SERIES

DOLPHIN QUARTZ SERİSİ

DP EKO 1200Q ISITICI



1200 W kullanım (3x400 W)
Elektrostatik boyalı sac gövde
Devrilme emniyet sistemi
Modern dizayn



Çalışma gücü kademeleri	Güç	Ambalajlı ebat (cm)
Ekonomik	400 W	12x51x26
Normal	800 W	
Tam Güç	1200 W	
Toplam Güç	1200W-230V-50HZ	

20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
1925 Adet	4460 Adet	5300 Adet

DP EKO 1500 ISITICI



1500 W kullanım (3x500 W)
Elektrostatik boyalı sac gövde
Devrilme emniyet sistemi
Modern dizayn



Çalışma gücü kademeleri	Güç	Ambalajlı ebat (cm)
Ekonomik	500 W	17x58x34
Normal	1000 W	
Tam Güç	1500 W	
Toplam Güç	1500W-230V-50HZ	

20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
950 Adet	2100 Adet	2400 Adet

DP 1200 ISITICI



1200 W kullanım (1x1200 W)
Infrared rezistanslı
Elektrostatik boyalı sac gövde
Termostat ve anahtarlı
Devrilme emniyet sistemi
Modern dizayn



Çalışma gücü kademeleri	Güç	Ambalajlı ebat (cm)
Tam Güç	1200 W	17x58x34
Toplam Güç	1200W-230V-50HZ	

20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
950 Adet	2100 Adet	2400 Adet

DP 1500 ISITICI



1500 W kullanım (3x500 W)
Elektrostatik boyalı sac gövde
Termostat ve anahtarlı
Devrilme emniyet sistemi
Modern dizayn



Çalışma gücü kademeleri	Güç	Ambalajlı ebat (cm)
Ekonomik	500 W	17x58x34
Normal	1000 W	
Tam Güç	1500 W	
Toplam Güç	1500W-230V-50HZ	

20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
950 Adet	2100 Adet	2400 Adet

QUARTZ SERIES

QUARTZ SERİSİ

DP EKO 2400 ISITICI



2400 W kullanım (3x800 W)
Elektrostatik boyalı sac gövde
Devrilme emniyet sistemi
Modern dizayn

Çalışma modu	Güç	Ambalajlı ebat (cm)
Ekonomik	800 W	21x58x44
Normal	1600 W	
Tam Güç	2400 W	
Toplam Güç	2400W-230V-50HZ	

20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
590 Adet	1350 Adet	1400 Adet



El tutamağı



Devrilme emniyet switchi



Termostat ve anahtarlı



Hava tahliye kanalları

DP 2400 ISITICI



2400 W kullanım (3x800 W)
Elektrostatik boyalı sac gövde
Termostat ve anahtarlı
Devrilme emniyet sistemi
Modern dizayn

Çalışma modu	Güç	Ambalajlı ebat (cm)
Ekonomik	800 W	21x58x44
Normal	1600 W	
Tam Güç	2400 W	
Toplam Güç	2400W-230V-50HZ	

20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
590 Adet	1350 Adet	1400 Adet



MİDİ-MİDLUM QUARTZ SERIES

MİDİ-MİDLUM QUARTZ SERİSİ

RENK OPSİYONU



MİDİ S ISITICI



2000 W kullanım (4x500 W)
Elektrostatik boyalı sac gövde
Anahtarlı
Devrilme etmniyet sistemi
Modern dizayn



Çalışma modu	Güç	Ambalajlı ebat (cm)
Tam Güç	2000 W	59x30x38
Toplam Güç	2000W-230V-50HZ	
20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
480 Adet	1148 Adet	1288 Adet

MİDLUM ISITICI



2400 W kullanım (4x600 W)
Elektrostatik boyalı sac gövde
Termostat ve anahtarlı
Devrilme etmniyet sistemi
Doğal buhar sistemi
Modern dizayn
Özel paslanmaz çelik yansıtıcı



Çalışma modu	Güç	Ambalajlı ebat (cm)
Ekonomik	1200 W	59x30x67
Normal	1200 W	
Tam Güç	2400 W	
Toplam Güç	2400W-230V-50HZ	
20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
310 Adet	660 Adet	800 Adet

MİDİ ISITICI



2100 W kullanım (3x700 W)
Elektrostatik boyalı sac gövde
Termostat ve anahtarlı
Devrilme etmniyet sistemi
Opsiyonel buharlı sistem
Modern dizayn
Özel paslanmaz çelik yansıtıcı



Çalışma modu	Güç	Ambalajlı ebat (cm)
Ekonomik	700 W	59x30x60
Normal	1400 W	
Tam Güç	2100 W	
Toplam Güç	2100W-230V-50HZ	
20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
320 Adet	820 Adet	920 Adet

MAXİ ISITICI



2500 W kullanım (5x500 W)
Elektrostatik boyalı sac gövde
Termostat ve anahtarlı
Devrilme etmniyet sistemi
Doğal buhar sistemi
Modern dizayn
Özel paslanmaz çelik yansıtıcı




Çalışma modu	Güç	Ambalajlı ebat (cm)
Ekonomik	1000 W	59x30x58
Normal	1500 W	
Tam Güç	2500 W	
Toplam Güç	2500W-230V-50HZ	
20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
300 Adet	635 Adet	735 Adet

QUARTZ SERIES

QUARTZ SERİSİ

RENK OPSİYONU



MIDLUM FORCE BUHARLI ISITICI



2600 W kullanım (4x500 W + 2x300 W)
Elektrostatik boyalı sac gövde
Termostat ve anahtarlı
Devrilme emniyet sistemi
Rezistanslı buhar sistemi
Modern dizayn
Özel paslanmaz çelik yansıtıcı

Çalışma modu	Güç	Ambalajlı ebat (cm)
Tam Güç	2600 W	59x30x60
Toplam Güç	2600W-230V-50HZ	
20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
310 Adet	660 Adet	800 Adet



STAR ISITICI



2400 W kullanım (4x600 W)
Elektrostatik boyalı sac gövde
Termostat ve anahtarlı
Devrilme emniyet sistemi
Modern dizayn
Özel paslanmaz çelik yansıtıcı

Çalışma modu	Güç	Ambalajlı ebat (cm)
Ekonomik	600 W	51x25x44
Normal	1200 W	
Tam Güç	2400 W	
Toplam Güç	2400W-230V-50HZ	
20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
515 Adet	1266 Adet	1440 Adet



ELEGANCE ISITICI



2700 W kullanım (3x900 W)
Elektrostatik boyalı sac gövde
Termostat ve anahtarlı
Devrilme emniyet sistemi
Modern dizayn

Çalışma modu	Güç	Ambalajlı ebat (cm)
Ekonomik	900 W	63x61x19,4 cm
Normal	1800 W	
Tam Güç	2700 W	
Toplam Güç	2700W-230V-50HZ	

20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
400 Adet	840 Adet	910 Adet



STAR BUHARLI ISITICI



2400 W kullanım (4x600 W)
Elektrostatik boyalı sac gövde
Termostat ve anahtarlı
Devrilme emniyet sistemi
Buharlı sistem
Modern dizayn
Özel paslanmaz çelik yansıtıcı

Çalışma modu	Güç	Ambalajlı ebat (cm)
Ekonomik	600 W	51x25x44
Normal	1200 W	
Tam Güç	2400 W	
Toplam Güç	2400W-230V-50HZ	

20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
515 Adet	1266 Adet	1440 Adet



NEW GENERATION HEATERS

YENİ NESİL ISITICILAR

MX FN2500

- Güç: 2500W
- Ürün boyutu: L352mm x W183mm x H348mm
- Gürültü : ≤45 dB
- Uygun alan(m2) : 25
- Hava hızı: ≥2,4 m/s
- Bağıl nem %85'ten az (25 'de)



MX FN1500 BNY

- Güç: 1500W
- Ürün boyutu: L264mm x W228mm x H127mm
- Gürültü : ≤50 dB
- Uygun alan(m2) : 15
- Hava hızı: ≥2,7 m/s
- Bağıl nem %85'ten az (25 'de)



MX FN2100 BNY

- Güç: 2100W
- Ürün boyutu: L280mm x W121mm x H492mm
- Gürültü : ≤55 dB
- Uygun alan(m2) : 20m2
- Hava hızı: ≥3,2 m/s
- Bağıl nem %85'ten az (25 'de)



DF HT0550P

- Anma gerilimi: 220-240 V,50Hz
- Güç: 2000W Nemlendirici: 25W
- Hava akışı : 1450m3/h
- Uygulanabilir oda boyutu: 20m2
- Ürün boyutu: L264mm x W228mm x H127mm



NEW GENERATION HEATERS

YENİ NESİL ISITICILAR

SFH 01 ISITICI



2 yıl
garanti



24 saat
servis ağı

- OVAL,
- 2000 W
- TERMOSTATLI
- TERMİK KESİCİLİ
- SOĞUK HAVA ÜFLEME
- YANMAZ PLASTİK MALZEME
- YAYAY VE DİKAY KULLANIM
- TUTMA SAPI VE KOLAY TAŞINABİLME ÖZELLİĞİ



SFH 02 ISITICI



2 yıl
garanti



24 saat
servis ağı

- OVAL OSİLASYONLU
- 2000 W
- TERMOSTATLI
- TERMİK KESİCİLİ
- SOĞUK HAVA ÜFLEME
- YANMAZ PLASTİK MALZEME
- YAYAY VE DİKAY KULLANIM
- TUTMA SAPI VE KOLAY TAŞINABİLME ÖZELLİĞİ



SFH 03 ISITICI



2 yıl
garanti



24 saat
servis ağı

- KARE OSİLASYONLU
- 2000 W
- TERMOSTATLI
- TERMİK KESİCİLİ
- SOĞUK HAVA ÜFLEME
- YANMAZ PLASTİK MALZEME
- YAYAY VE DİKAY KULLANIM
- TUTMA SAPI VE KOLAY TAŞINABİLME ÖZELLİĞİ



NEW GENERATION HEATERS

YENİ NESİL ISITICILAR

MX RD2000

- 220-240 V,2000W
- L786.3mm×W267.3mm× H582.2mm
- Uygun alan(m2) : 20m2
- Bağıl nem %85'ten az (25°de)
- Sessiz Çalışma



2 yıl
garanti



yağın
servis ağı



MX RD2001


- Elektronik Kontrol Paneli
- 220-240 V,2000W
- L786.3mm×W267.3mm× H582.2mm
- Uygun alan(m2) : 20m2
- Bağıl nem %85'ten az (25°de)
- Sessiz Çalışma



2 yıl
garanti



yağın
servis ağı



MIDI OVENS

MİDİ FIRINLAR



Kare emaye tepsi



Krom tel ızgara



Yuvarlak emaye tepsi



Kolay taşıma tutamağı



İç aydınlatma lambası

TİM.TER.LAM. 36LT MİDİ FIRIN

3001



- > 3 fonksiyonlu midi fırın
- > Mekanik saat
- > Termostatlı ısı kontrol sistemi
- > İç aydınlatma lambası
- > Duvar mesafe ayar plastiği
- > 1 yuvarlak emaye tepsi
- > 1 kare emaye tepsi
- > 1 krom tel ızgara

Down resistance	Top resistance	Full power	Size (gift box)
800 W	700 W	1500 W	45x54x36 cm
20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır	
324 Adet	728 Adet	945 Adet	

TİM.TER.LAM. 45LT MİDİ FIRIN

2002



- > 5 fonksiyonlu midi fırın
- > Inox şapkalı düğme
- > Mekanik saat
- > Termostatlı ısı kontrol sistemi
- > İç aydınlatma lambası
- > Emaye pişirme haznesi ve tepsisi
- > Duvar mesafe ayar plastiği
- > 1 yuvarlak emaye tepsi
- > 1 kare emaye tepsi
- > 1 tel ızgara
- > Kaymaz PVC ayak
- > Emaye Kazan
- > Turbo Fan

Down resistance	Top resistance	Full power	Size (gift box)
800 W	700 W	1500 W	50x65x37 cm
20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır	
240 Adet	600 Adet	750 Adet	

TİM.TER.LAM. 45LT

2003

ALUZİNC MİDİ TURBO FIRIN



- > 5 fonksiyonlu midi fırın
- > Pop-up düğme
- > Mekanik saat
- > Termostatlı ısı kontrol sistemi
- > İç aydınlatma lambası
- > Aluzi pişirme haznesi ve tepsisi
- > Duvar mesafe ayar plastiği
- > 1 yuvarlak emaye tepsi
- > 1 kare emaye tepsi
- > 1 tel ızgara
- > Kaymaz PVC ayak
- > Aluzi Kazan


Down resistance	Top resistance	Full power	Size (gift box)
800 W	700 W	1500 W	50x65x37 cm
20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır	
240 Adet	600 Adet	750 Adet	

MIDI OVENS

MİDİ FIRINLAR



Kare emaye tepsi



Krom tel ızgara



Yuvarlak emaye tepsi



Kolay taşıma tutamağı



İç aydınlatma lambası

TİM.TER.LAM. 45LT MİDİ

TURBO INOX LINE FIRIN 2004



- > 5 fonksiyonlu statik midi fırın
- > Inox şapkalı düğme
- > Mekanik saat
- > Termostatlı ısı kontrol sistemi
- > İç aydınlatma lambası
- > Emaye pişirme haznesi
- > Duvar mesafe ayar plastiği

- > 1 yuvarlak emaye tepsi
- > 1 derin kare emaye tepsi
- > 1 tel ızgara
- > Kaymaz PVC ayak
- > Inox boya ön Panel
- > Turbo Fan

Down resistance	Top resistance	Full power	Size (gift box)
800 W	700 W	1500 W	50x65x37 cm
20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır	
240 Adet	600 Adet	750 Adet	

TİM.TER.LAM. 45LT MİDİ

TURBO INOX LINE FIRIN 2005



- > 5 fonksiyonlu statik midi fırın
- > Pop-up düğme
- > Mekanik saat
- > Termostatlı ısı kontrol sistemi
- > İç aydınlatma lambası
- > Emaye pişirme haznesi
- > Duvar mesafe ayar plastiği

- > 1 yuvarlak emaye tepsi
- > 1 derin kare emaye tepsi
- > 1 tel ızgara
- > Kaymaz PVC ayak
- > Inox boya ön Panel
- > Turbo Fan

Down resistance	Top resistance	Full power	Size (gift box)
800 W	700 W	1500 W	50x65x37 cm
20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır	
240 Adet	600 Adet	750 Adet	

TİM.TER.LAM. 45LT MİDİ

HOTPLATE'Lİ FIRIN HOTPLATE



- > 9 fonksiyonlu statik midi fırın
- > Güç: 1000 Watt (ø145 mm)
- > Güç: 1500 Watt (ø180 mm)
- > Mekanik saat
- > Termostatlı ısı kontrol sistemi
- > İç aydınlatma lambası

- > Duvar mesafe ayar plastiği
- > Emaye tepsi
- > 1 yuvarlak tepsi
- > 1 kare tepsi
- > 1 tel ızgara

Alt rezistans	Üst rezistans	Ambalajlı ebat
800 W	700 W	Toplam güç
Hotplate	Hotplate	3000 W
1000 W	1500 W	
20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
240 Adet	600 Adet	750 Adet

MIDI OVENS

MİKRODALGA

MX MD017

- Hacim: 17L
- Pişirme sonu sinyali
- Defrost fonksiyonu
- Ayarlanabilir 5 mikrodalga güç ayarı
- 245mm cam plaka
- 35 dakika ayarlanabilir sinyalli zamanlayıcı
- Pişirme sırasında aydınlatma



MX MD020

- Hacim: 20L
- Pişirme sonu sinyali
- Defrost fonksiyonu
- Ayarlanabilir 5 mikrodalga güç ayarı
- 255mm cam plaka
- 35 dakika ayarlanabilir sinyalli zamanlayıcı
- Pişirme sırasında aydınlatma



CLASSIC COOKER

KLASİK OCAKLAR

RENK OPSİYONU



KAHVE



SIYAH



INOX



BEYAZ

TEKLi OCAK

MX KE 3100



- > Tek gözü gazlı klasik ocak
- > Monoblock beyaz emaye gövde
- > Önden beyaz düğmeli
- > Outdoor kullanım
- > LPG boru sistemli
- > Estetik dizayn
- > Üst ve alt kapak opsiyonu

(İhracat Ürünüdür)

20'lik Konteyner

2100 Adet

40'lik Konteyner

5000 Adet

Optimal Tır

6000 Adet

Ebat

26,5x33x9 cm

İKİLİ OCAK

MX KE 3200



- > 2 Gazlı Set Üstü Ocak
- > Monoblock beyaz emaye gövde
- > Önden beyaz düğmeli
- > Outdoor kullanım
- > LPG boru sistemli
- > Estetik dizayn
- > Üst ve alt kapak opsiyonu

(İhracat Ürünüdür)

20'lik Konteyner

1265 Adet

40'lik Konteyner

3000 Adet

Optimal Tır

3600 Adet

Ebat

50x33x9 cm

ÜÇLÜ OCAK

MX KE 3300



- > 3 Gazlı Set Üstü Ocak
- > Monoblock beyaz emaye gövde
- > Önden beyaz düğmeli
- > Outdoor kullanım
- > LPG boru sistemli
- > Estetik dizayn
- > Üst ve alt kapak opsiyonu

(İhracat Ürünüdür)

20'lik Konteyner

2100 Adet

40'lik Konteyner

2500 Adet

Optimal Tır

3000 Adet

Ebat

50x33x9 cm

CLASSIC COOKER

KLASİK OCAKLAR

RENK OPSİYONU



KAHVE



SIYAH



INOX



BEYAZ

DÖRTLÜ OCAK

MX KE 6400



- > 4 göz gazlı klasik ocak
- > Monoblock beyaz emaye gövde
- > Önden beyaz düğmeli
- > Altı kapalı
- > Outdoor kullanım
- > LPG boru sistemli
- > Estetik tasarım
- > Üst ve alt kapak opsiyonu



(İhracat Ürünüdür)

20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
654 Adet	1550 Adet	1900 Adet
Ebat		
54x59x12 cm		

DÖRTLÜ OCAK

MX KE 6400S



- > 4 göz gazlı klasik ocak
- > Monoblock siyah emaye gövde
- > Önden beyaz düğmeli
- > Altı kapalı
- > Outdoor kullanım
- > LPG boru sistemli
- > Estetik tasarım
- > Üst ve alt kapak opsiyonu



(İhracat Ürünüdür)

20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
654 Adet	1550 Adet	1900 Adet
Ebat		
54x59x12 cm		

DÖRTLÜ PLATE OCAK

MX KE 6310



- > 3 göz gazlı +1 göz elektrikli setüstü ocak
- > Monoblock beyaz emaye gövde
- > Önden beyaz düğmeli
- > Altı kapalı
- > Outdoor kullanım
- > LPG boru sistemli
- > Estetik tasarım
- > Üst ve alt kapak opsiyonu
- > 1000 Watt Plate



(İhracat Ürünüdür)

20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
654 Adet	1550 Adet	1900 Adet
Ebat		
54x59x12 cm		

DÖRTLÜ OCAK

MX KE 6401



- > Gaz kesme emniyeti (FFD)
- > 4 göz gazlı klasik ocak
- > Monoblock siyah ve beyaz emaye gövde
- > Önden siyah düğmeli
- > Altı kapalı
- > Estetik tasarım
- > Üst ve alt kapak opsiyonu



20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
654 Adet	1550 Adet	1900 Adet
Ebat		
54x59x12 cm		

EMAYE & INOX OCAKLAR

SLIM SET ÜSTÜ
FFD OCAK

MX SE 6401



- > 4 gözü gazlı setüstü ocak
- > Inox şapkalı düğme
- > Monoblock beyaz emaye gövde
- > Düğmeden ateşleme
- > Dekoratif yıkanabilen ızgara
- > Gaz kesme emniyeti (FFD)
- > Estetik dizayn
- > NG-LPG opsiyonu

20'lik Konteyner

600 Adet

40'lik Konteyner

1380 Adet

Optimal Tır

1600 Adet

Ebat

59x63x13 cm

SLIM SET ÜSTÜ
FFD INOX OCAK

MX SI 6401



- > 4 gözü gazlı setüstü ocak
- > Inox şapkalı düğme
- > Monoblock inox emaye gövde
- > Düğmeden ateşleme
- > Dekoratif yıkanabilen ızgara
- > Gaz kesme emniyeti (FFD)
- > Estetik dizayn
- > NG-LPG opsiyonu

20'lik Konteyner

600 Adet

40'lik Konteyner

1380 Adet

Optimal Tır

1600 Adet

Ebat

59x63x13 cm

SLIM SET ÜSTÜ
PLATE OCAK

MX SE 6311



- > 4 gözü gazlı setüstü ocak
- > Inox şapkalı düğme
- > Monoblock inox emaye gövde
- > Düğmeden ateşleme
- > Dekoratif yıkanabilen ızgara
- > Gaz kesme emniyeti (FFD)
- > Estetik dizayn
- > NG-LPG opsiyonu

20'lik Konteyner

600 Adet

40'lik Konteyner

1380 Adet

Optimal Tır

1600 Adet

Ebat

59x63x13 cm

EMAYE & INOX COOKER

EMAYE & INOX OCAKLAR

SLIM SET ÜSTÜ WOK GÖZLÜ OCAK

MX SE 6401W



- > Otomatik Ateşleme
- > Üstten Düğmeli
- > Monoblock Beyaz Emaye Gövde
- > Dekoratif Yıkanebilir Izgara
- > LPG / NG Opsiyonu
- > 4 Gözü Gazlı
- > Estetik Dizayn

20'lik Konteyner

40'lik Konteyner

Optimal Tır

600 Adet

1380 Adet


1600 Adet

Ebat

59x63x13 cm

SLIM SET ÜSTÜ SİYAH WOK GÖZLÜ OCAK

MX SE 6401WS



- > Otomatik Ateşleme
- > Üstten Düğmeli
- > Monoblock Siyah Emaye Gövde
- > Dekoratif Yıkanebilir Izgara
- > LPG / NG Opsiyonu
- > 4 Gözü Gazlı
- > Estetik Dizayn

20'lik Konteyner

40'lik Konteyner

Optimal Tır

600 Adet

1380 Adet

1600 Adet

Ebat

59x63x13 cm

SLIM SET ÜSTÜ INOX WOK GÖZLÜ OCAK

MX SI 6401W



- > Otomatik Ateşleme
- > Üstten Düğmeli
- > Monoblock (304 Kalite) Inox Emaye Gövde
- > Dekoratif Yıkanebilir Izgara
- > LPG / NG Opsiyonu
- > 4 Gözü Gazlı
- > Estetik Dizayn

20'lik Konteyner

40'lik Konteyner

Optimal Tır

600 Adet

1380 Adet

1600 Adet

Ebat

59x63x13 cm

EMAYE & INOX OCAKLAR

ANKASTRE EMAYE
DÖKÜM IZGARALI

MX AE 6401



- > 4 gözlu gazlı set üstü ocak
- > Beyaz şapkalı inox düğme
- > Düğmeden ateşleme
- > İTALYAN SABAF yanma sistemi
- > Gaz kesme emniyeti (FFD)
- > Tezgah üstü kaydırmaz PVC ayak
- > NG-LPG opsiyonu
- > Döküm ızgara

20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
600 Adet	1380 Adet	1600 Adet
Ebat		
59x63x13 cm		

ANKASTRE INOX
DÖKÜM IZGARALI

MX AI 6401



- > 4 gözlu gazlı set üstü inox ocak
- > Inox şapkalı düğme
- > Düğmeden ateşleme
- > İTALYAN SABAF yanma sistemi
- > Gaz kesme emniyeti (FFD)
- > Tezgah üstü kaydırmaz PVC ayak
- > NG-LPG opsiyonu
- > Döküm ızgara

20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
600 Adet	1380 Adet	1600 Adet
Ebat		
59x63x13 cm		

ANKASTRE EMAYE
DÖKÜM IZGARALI
3+1

MX AI 6311



- > 3 gözlu gazlı +1 gözlu inox ocak
- > Inox şapkalı düğme
- > Düğmeden ateşleme
- > İTALYAN SABAF yanma sistemi
- > Gaz kesme emniyeti (FFD)
- > Tezgah üstü kaydırmaz PVC ayak
- > NG-LPG opsiyonu
- > Döküm ızgara

20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
600 Adet	1380 Adet	1600 Adet
Ebat		
59x63x13 cm		

ANKASTRE INOX
DÖKÜM IZGARALI

MX AJ 6401



- > 4 gözlu gazlı set üstü inox ocak
- > Inox şapkalı düğme
- > Düğmeden ateşleme
- > İTALYAN SABAF yanma sistemi
- > Gaz kesme emniyeti (FFD)
- > Tezgah üstü kaydırmaz PVC ayak
- > NG-LPG opsiyonu
- > Döküm ızgara

20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
600 Adet	1380 Adet	1600 Adet
Ebat		
59x63x13 cm		

EMAYE & INOX COOKER

EMAYE & INOX OCAKLAR


RENK OPSİYONU



TEKLİ PLATE OCAK

MX 5001
1000 WATT

MX 5002
1500 WATT



- > Tekli hotplate ocak
- > Güç: 1000 Watt (ø145 mm)
- > Güç: 1500 Watt (ø180 mm)
- > Termostatlı
- > Estetik dizayn



20'lik Konteyner

3434 Adet

Ebat

26,5x33x9 cm

40'lik Konteyner


8008 Adet

Optimal Tır

9963 Adet

TEKLİ PLATE YENİ OCAK

MX 5002
1500 WATT



- > Tekli hotplate ocak
- > Güç: 1000 Watt (ø145 mm)
- > Güç: 1500 Watt (ø180 mm)
- > Termostatlı
- > Estetik dizayn



20'lik Konteyner

3434 Adet

Ebat

26,5x33x9 cm

40'lik Konteyner

8008 Adet

Optimal Tır

9963 Adet

İKİLİ PLATE OCAK

MX 5012



- > İkili hotplate ocak
- > Güç: 1000 Watt (ø145 mm)
- > Güç: 1500 Watt (ø180 mm)
- > Termostatlı
- > Estetik dizayn



20'lik Konteyner

2560 Adet

Ebat

50x33x9 cm

40'lik Konteyner


6000 Adet

Optimal Tır

7500 Adet

İKİLİ PLATE YENİ OCAK

MX 5012



- > İkili hotplate ocak
- > Güç: 1000 Watt (ø145 mm)
- > Güç: 1500 Watt (ø180 mm)
- > Termostatlı
- > Estetik dizayn



20'lik Konteyner

2560 Adet

Ebat

50x33x9 cm

40'lik Konteyner

6000 Adet

Optimal Tır

7500 Adet

GLASS COOKER

CAM OCAKLAR

DOMİNO ANKASTRE OCAK

MA AC 3201



- > 2 gözülü gazlı set üstü cam ocak
- > Inox şapkalı düğme
- > Düğmeden ateşleme
- > İTALYAN SABAF yanma sistemi
- > Gaz kesme emniyeti (FFD)
- > 8 mm Avrupa Cam
- > Emaye - Döküm Izgara Opsiyonu
- > NG-LPG opsiyonu

20'lik Konteyner

1350 Adet

40'lik Konteyner

2760 Adet

Optimal Tır

2900 Adet

Ebat

35x59x12 cm

DOMİNO ANKASTRE 1+1

MX AC 3111



- > 1 gözülü gazlı 1 gözülü plate set üstü cam ocak
- > Inox şapkalı düğme
- > Düğmeden ateşleme
- > İTALYAN SABAF yanma sistemi
- > Gaz kesme emniyeti (FFD)
- > 8 mm Avrupa Cam
- > NG-LPG opsiyonu
- > 1000 Watt plate
- > Emaye - Döküm Izgara Opsiyonu

20'lik Konteyner

1350 Adet

40'lik Konteyner

2760 Adet

Optimal Tır

2900 Adet

Ebat

35x59x12 cm

CAM SET ÜSTÜ FFD SİYAH OCAK

MX SC 6401S



- > 4 gözülü gazlı set üstü cam ocak
- > Inox şapkalı düğme
- > Düğmeden ateşleme
- > İTALYAN SABAF yanma sistemi
- > Gaz kesme emniyeti (FFD)
- > 8 mm Avrupa Cam
- > Tezgah üstü kaydırmaz PVC ayak
- > Emaye - Döküm Izgara Opsiyonu
- > NG-LPG opsiyonu

20'lik Konteyner

600 Adet

40'lik Konteyner

1380 Adet

Optimal Tır

1600 Adet

Ebat

59x63x13 cm

CAM SET ÜSTÜ FFD BEYAZ OCAK

MX SC 6401B



- > 4 gözülü gazlı set üstü cam ocak
- > Inox şapkalı düğme
- > Düğmeden ateşleme
- > İTALYAN SABAF yanma sistemi
- > Gaz kesme emniyeti (FFD)
- > 8 mm Avrupa Cam
- > Tezgah üstü kaydırmaz PVC ayak
- > Emaye - Döküm Izgara Opsiyonu
- > NG-LPG opsiyonu

20'lik Konteyner

600 Adet

40'lik Konteyner

1380 Adet

Optimal Tır

1600 Adet

Ebat

59x63x13 cm

GLASS COOKER

CAM OCAKLAR

CAM ANKASTRE FFD OCAK

MX AC 6401



- > 4 gözü gazlı set üstü cam ocak
- > Inox şapkallı düğme
- > Düğmeden ateşleme
- > İTALYAN SABAF yanma sistemi
- > Gaz kesme emniyeti (FFD)
- > 8 mm Avrupa Cam
- > Emaye - Döküm Izgara Opsiyonu
- > NG-LPG opsiyonu

20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
600 Adet	1380 Adet	1600 Adet
Ebat		
59x63x13 cm		



CAM ANKASTRE FFD 90 CM OCAK

MX AC 9501



- > 5 gözü gazlı set üstü cam ocak
- > Inox şapkallı düğme
- > Düğmeden ateşleme
- > İTALYAN SABAF yanma sistemi
- > Gaz kesme emniyeti (FFD)
- > 8 mm Avrupa Cam
- > Emaye - Döküm Izgara Opsiyonu
- > NG-LPG opsiyonu

20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
475 Adet	950 Adet	1050 Adet
Ebat		
95x59x12 cm		



CAM ANKASTRE FFD 90 CM OCAK

MX AC 6501



- > 5 gözü gazlı set üstü cam ocak
- > Inox şapkallı düğme
- > Düğmeden ateşleme
- > İTALYAN SABAF yanma sistemi
- > Gaz kesme emniyeti (FFD)
- > 8 mm Avrupa Cam
- > Emaye - Döküm Izgara Opsiyonu
- > NG-LPG opsiyonu

20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
475 Adet	950 Adet	1050 Adet
Ebat		
95x59x12 cm		



CAM ANKASTRE FFD 90 CM OCAK

MX AC 9501



- > 5 gözü gazlı set üstü cam ocak
- > Inox şapkallı düğme
- > Düğmeden ateşleme
- > İTALYAN SABAF yanma sistemi
- > Gaz kesme emniyeti (FFD)
- > 8 mm Avrupa Cam
- > Emaye - Döküm Izgara Opsiyonu
- > NG-LPG opsiyonu

20'lik Konteyner	40'lik Konteyner	Optimal Tır
475 Adet	950 Adet	1050 Adet
Ebat		
95x59x12 cm		



YENİ NESİL PİŞİRİCİLER

MNS ALP210 İNF

- İnce Tasarım Kızılötesi Pişirici, Sensörlü Dokunmatik Kontrol Cihazı, Dört Dijital Ekran
- Voltaj/Hz: 220V,240V, 50/60Hz
- Gerçek Güç: 2000W
- A Sınıfı Siyah Kristal Plaka 320*390mm
- Tek halka seramik ısıtıcı (İNFARED)
- Gövde Malzemesi: Alüminyum Alaşımli çerçeve
- Ürün Boyutu: 320*390*51mm
- Akıllı Pişirme Fonksiyonu
- Güç ve Sıcaklık Göstergesi
- Zamanlayıcı Fonksiyonu
- Aşırı Isınma/Voltaj/Akım Koruması



MNS ALP312 İNF

- İnce Tasarım Kızılötesi Pişirici, Sensörlü Dokunmatik Kontrol Cihazı, Dört Dijital Ekran
- Voltaj/Hz: 220V,240V, 50/60Hz
- Gerçek Güç: 2000W
- A Sınıfı Siyah Kristal Plaka 290*370mm
- Tek halka seramik ısıtıcı (İNFARED)
- Gövde Malzemesi: Alüminyum Alaşımli çerçeve
- Ürün Boyutu: 290*370*52mm
- Akıllı Pişirme Fonksiyonu
- Güç ve Sıcaklık Göstergesi
- Zamanlayıcı Fonksiyonu
- Aşırı Isınma/Voltaj/Akım Koruması



MNS ALP220 İND

- İnce Tasarım İndüksiyonlu Ocak, Sensörlü Dokunmatik Kontrol Cihazı, Dört Dijital Ekran
- Gerçek Güç: 2000W
- A Sınıfı Siyah Kristal Plaka 320*390mm
- Bobin ısıtma (İNDÜKSİYON)
- Gövde Malzemesi: PP+Alüminyum çerçeve
- Ürün Boyutu: 320*390*43mm
- Akıllı Pişirme Fonksiyonu
- Güç ve Sıcaklık Göstergesi
- Zamanlayıcı Fonksiyonu
- Aşırı Isınma/Voltaj/Akım Koruması



NEW GENERATION COOKERS

YENİ NESİL PİŞİRİCİLER

MNS ALP184 İND

- ▶ Dahili ve masa üstü indüksiyonlu Ocak, Sensörlü Dokunmatik Kontrol Cihazı, Dört Dijital Ekran
- ▶ Gerçek Güç: 2000W
- ▶ I A Sınıfı Siyah Kristal Plaka Ø249mm
- ▶ Bobin ısıtma (İNDÜKSİYON)
- ▶ Gövde Malzemesi: PP
- ▶ Ürün Boyutu: 313*385*69mm
- ▶ Akıllı Pişirme Fonksiyonu
- ▶ Güç ve Sıcaklık Göstergesi
- ▶ Zamanlayıcı Fonksiyonu
- ▶ Aşırı Isınma/Voltaj/Akım Koruması



MNS ALP512 İND

- ▶ Dahili ve masa üstü indüksiyonlu Ocak, Sensörlü Dokunmatik Kontrol Cihazı, Dört Dijital Ekran
- ▶ Gerçek Güç: 2000W
- ▶ A Sınıfı Siyah Kristal Plaka Ø249mm
- ▶ Bobin ısıtma (İNDÜKSİYON)
- ▶ Gövde Malzemesi: PP
- ▶ Ürün Boyutu: 340*405*69mm
- ▶ Akıllı Pişirme Fonksiyonu
- ▶ Güç ve Sıcaklık Göstergesi
- ▶ Zamanlayıcı Fonksiyonu
- ▶ Aşırı Isınma/Voltaj/Akım Koruması



MNS ALP512H

- ▶ Dahili ve masa üstü indüksiyonlu Ocak, Sensörlü Dokunmatik Kontrol Cihazı, Dört Dijital Ekran
- ▶ Gerçek Güç: 2000W
- ▶ A Sınıfı Siyah Kristal Plaka Ø249mm
- ▶ Bobin ısıtma (İNDÜKSİYON)
- ▶ Gövde Malzemesi: PP
- ▶ Ürün Boyutu: 340*405*69mm
- ▶ Akıllı Pişirme Fonksiyonu
- ▶ Güç ve Sıcaklık Göstergesi
- ▶ Zamanlayıcı Fonksiyonu
- ▶ Aşırı Isınma/Voltaj/Akım Koruması



BUILT-IN OVENS

ANKASTRE FIRINLAR

MX AF 8001

- › Mekanik Timer
- › Alt / Üst Rezistans
- › Inox Pano / Siyah Pano
- › Ön Cam Kapak
- › Estetik Dizayn Kulp
- › 3 + 1 Fonksiyon
- › Soğutma Fanı
- › Derin Teps
- › Sığ Teps
- › Tel Izgara
- › Termostat



MX 8003

- › Tel Raf
- › Push Button
- › Mekanik Timer
- › Alt / Üst Rezistans
- › Turbo Fan
- › Cam Pano
- › Ön Cam Kapak
- › Estetik Dizayn Kulp
- › 6 + 1 Turbo Fonksiyon
- › Soğutma Fanı
- › Derin Teps
- › Sığ Teps
- › Tel Izgara
- › Termostat



MX 8004

- › Tel Raf
- › Push Button
- › Mekanik Timer
- › Alt / Üst Rezistans
- › Cam Pano
- › Ön Cam Kapak
- › Estetik Dizayn Kulp
- › 6 + 1 Turbo Fonksiyon
- › Soğutma Fanı
- › Turbo Fan
- › Derin Teps
- › Sığ Teps
- › Tel Izgara
- › Beyaz Cam Pano



MX AF 8002

- › Mekanik Timer
- › Alt / Üst Rezistans
- › Siyah Boyalı Panel
- › Ön Cam Kapak
- › Estetik Dizayn Kulp
- › 3 + 1 Fonksiyon
- › Soğutma Fanı
- › Derin Teps
- › Sığ Teps
- › Tel Izgara
- › Termostat



BUILT-IN OVENS

ANKASTRE FIRINLAR

MX 8006

- > Tel Raf
- > Push Button
- > Dijital Timer
- > Alt / Üst Rezistans
- > Grill Rezistans
- > Turbo Fan
- > Cam Pano
- > Estetik Dizayn Kulp
- > 6 + 1 Turbo Fonksiyon
- > Soğutma Fanı
- > Derin Tepsi
- > Sığ Tepsi
- > Tel Izgara



MX 8006 B

- > Tel Raf
- > Push Button
- > Dijital Timer
- > Alt / Üst Rezistans
- > Grill Rezistans
- > Turbo Fan
- > Cam Pano
- > Estetik Dizayn Kulp
- > 6 + 1 Turbo Fonksiyon
- > Soğutma Fanı
- > Derin Tepsi
- > Sığ Tepsi
- > Tel Izgara



MX 8010

- > Tel Raf
- > Dokunmatik
- > Dijital Timer
- > Alt / Üst Rezistans
- > Grill Rezistans
- > Turbo Fan
- > Cam Pano
- > Estetik Dizayn Kulp
- > 6 + 1 Turbo Fonksiyon
- > Soğutma Fanı
- > Derin Tepsi
- > Sığ Tepsi
- > Tel Izgara
- > Beyaz



MX 8010 B

- > Tel Raf
- > Dokunmatik
- > Dijital Timer
- > Alt / Üst Rezistans
- > Grill Rezistans
- > Turbo Fan
- > Cam Pano
- > Estetik Dizayn Kulp
- > 6 + 1 Turbo Fonksiyon
- > Soğutma Fanı
- > Derin Tepsi
- > Sığ Tepsi
- > Tel Izgara
- > Beyaz




EXHAUST FANS

ASPIRATÖRLER


MX-A FGC ASPIRATÖR

Renk Seçenekleri: Inox, Siyah, Beyaz, Gri
Ebat Seçenekleri (mm): 600
Filtre: Alüminyum Kaset
Kontrol Paneli Seçenekleri: Devirmeli Buton
Motor Güç : Tek Motor=110-220W / çift Motor=220-280W
Hava Debisi (m³/h): 200'den 800'e Kadar
Aydınlatma Seçenekleri: Led 1x2W, Led 2x2W
Baca çıkışı (mm): 120
Besleme Gerilimi (AC V/Hz): 220-230 / 50




MX-K 60 ASPIRATÖR

MX-K 60
Renk Seçenekleri: Inox, Siyah, Beyaz, Gri
Ebat Seçenekleri (mm): 600, 900
Filtre: Alüminyum Kaset
Kontrol Paneli Seçenekleri: Basmalı Buton, Elektronik
Motor Güç: Tek Motor=110-220W / Çift Motor=220-280W
Hava Debisi (m³/h): 200'den 800'e Kadar
Aydınlatma Seçenekleri: Led 1x2W, Led 2x2W
Baca çıkışı (mm): 120
Besleme Gerilimi (AC V/Hz): 220-230 / 50



MX-K G60D ASPIRATÖR

MX-K 60
Renk Seçenekleri: Inox, Siyah, Beyaz, Gri
Ebat Seçenekleri (mm): 600, 900
Filtre: Alüminyum Kaset
Kontrol Paneli Seçenekleri: Basmalı Buton, Elektronik Buton, Dokunmatik
Motor Güç : Tek Motor=110-220W / Çift Motor=220-280W
Hava Debisi (m³/h): 200'den 800'e Kadar
Aydınlatma Seçenekleri: Led 1x2W, Led 2x2W
Baca çıkışı (mm): 120
Besleme Gerilimi (AC V/Hz): 220-230 / 50




EXHAUST HOODS

DAVLUMBAZLAR


MX-D G260D DAVLUMBAZ

MX-D G260D / MX-D G290D
Renk Seçenekleri: Inox, Siyah, Beyaz, Gri
Ebat seçenekleri (mm): 600, 900
Filtre: Alüminyum Kaset
Kontrol Paneli: Basmalı Buton, Dokunmatik
Motor Güç: Tek Motor=110-220W
Hava Debisi (m³/h): 200'den 800'e Kadar
Aydınlatma: Led 1x2W, Led 2x2W
Baca çıkışı (mm): 120, 150
Besleme Gerilimi (AC V/Hz): 220-230 / 50




MX-D PE60P DAVLUMBAZ

MX-D PE60P / MX-D PE90P
Renk seçenekleri: Inox, Siyah, Beyaz, Gri
Ebat seçenekleri (mm): 600, 900
Filtre: Alüminyum Kaset
Kontrol Paneli: Basmalı Buton, Elektronik Buton
Motor Güç: Tek Motor=110-220W
Hava Debisi (m³/h): 200'den 800'e Kadar
Aydınlatma: Led 1x2W, Led 2x2W
Baca çıkışı (mm): 120
Besleme Gerilimi (AC V/Hz): 220-230 / 50



MX-D TG60D DAVLUMBAZ

MX-D TG60D / MX-D TG90D
Renk Seçenekleri: Inox, Siyah, Beyaz, Gri
Ebat seçenekleri (mm): 600, 900
Filtre: Alüminyum Kaset
Kontrol Paneli: Basmalı Buton, Dokunmatik, Elektronik Buton
Motor Güç: Tek Motor=110-220W
Hava Debisi (m³/h): 200'den 800'e Kadar
Aydınlatma: Led 1x2W, Led 2x2W
Baca çıkışı (mm): 120, 150
Besleme Gerilimi (AC V/Hz): 220-230 / 50



ANKASTRE SETLER

OTTOMAN
SERİSİ**MX AF 8001**

- > Mekanik Timer
- > Alt / Üst Rezistans
- > Inox Pano
- > Ön Cam Kapak
- > Estetik Dizayn Kulp
- > 3 + 1 Fonksiyon
- > Soğutma Fanı
- > Derin Tepsi
- > Siğ Tepsi
- > Tel Izgara
- > Termostat

**MX-A 6441 / INOX Ankastr**

- > Otomatik Ateşleme
- > Üstten Düğmeli
- > Inox (304 kalite) gövde
- > Dekoratif Yıkanabilir Izgara
- > Gaz Kesme Emniyeti
- > LPG / NG Opsiyonu
- > 4 Gözü Gazlı
- > Estetik Dizayn

**MXD 7001**

- > 60 cm Piramit Davlumbaz
- > Inox Gövde
- > 450 m³ motor
- > Push Button
- > Çift Filtre
- > Çift Motor
- > Sessiz Çalışma

BLACKLINE
SERİSİ**MX AF 8002**

- > Mekanik Timer
- > Alt / Üst Rezistans
- > Siyah Boyalı Panel
- > Ön Cam Kapak
- > Estetik Dizayn Kulp
- > 3 + 1 Fonksiyon
- > Soğutma Fanı
- > Derin Tepsi
- > Siğ Tepsi
- > Tel Izgara
- > Termostat

**MX-A 6441 / Siyah Ankastr**

- > Otomatik Ateşleme
- > Üstten Düğmeli
- > Monoblock Siyah Emaye Gövde
- > Dekoratif Yıkanabilir Izgara
- > Gaz Kesme Emniyeti
- > LPG / NG Opsiyonu
- > 3+1 Opsiyonlu
- > Estetik Dizayn

**MXD 7002**

- > 60 cm Piramit Davlumbaz
- > Siyah
- > Siyah Gövde
- > 450 m³ motor
- > Push Button
- > Çift Filtre
- > Çift Motor
- > Sessiz Çalışma

ANKASTRE SETLER

NİŞANTAŞI
SERİSİ**MX 8003**

- > Tel Raf
- > Push Button
- > Mekanik Timer
- > Alt / Üst Rezistans
- > Turbo Fan
- > Cam Pano
- > Ön Cam Kapak
- > Estetik Dizayn Kulp
- > 6 + 1 Turbo Fonsiyon
- > Soğutma Fanı
- > Derin Tepsi
- > Sığ Tepsi
- > Tel Izgara
- > Termostat

**MX-AC 6401 S**

- > 4 Gözlü
- > Ankastre Cam Ocak
- > Düğmeden Otomatik Ateşleme
- > İtalyan Sabaf Yanma Sistemi
- > Gaz Kesme Emniyeti
- > NG / LPG Opsiyonu
- > Estetik Dizayn
- > Cam Kalınlığı 8 mm

**MX 7005**

- > 60 cm Yatık Davlumbaz
- > Siyah Cam
- > 650 m³ Sessiz motor
- > Push Button

BIANCO
SERİSİ**MX 8004**

- > Tel Raf
- > Push Button
- > Mekanik Timer
- > Alt / Üst Rezistans
- > Cam Pano
- > Ön Cam Kapak
- > Estetik Dizayn Kulp
- > 6 + 1 Turbo Fonsiyon
- > Soğutma Fanı
- > Turbo Fan
- > Derin Tepsi
- > Sığ Tepsi
- > Tel Izgara
- > Beyaz Cam Pano

**MX-AC 6401 S**

- > 4 Gözlü
- > Ankastre Cam Ocak
- > Düğmeden Otomatik Ateşleme
- > İtalyan Sabaf Yanma Sistemi
- > Gaz Kesme Emniyeti
- > NG / LPG Opsiyonu
- > Estetik Dizayn
- > Cam Kalınlığı 8 mm

**MX 7006**

- > 60 cm Yatık Davlumbaz
- > Beyaz
- > Dokunmatik Buton
- > Uzaktan Kumanda

ANKASTRE SETLER

İNÇİ
SERİSİ**MX 8006**

- > Tel Raf
- > Push Button
- > Dijital Timer
- > Alt / Üst Rezistans
- > Grill Rezistans
- > Turbo Fan
- > Cam Pano
- > Estetik Dizayn Kulp
- > 6 + 1 Turbo Fonksiyon
- > Soğutma Fanı
- > Derin Tepsi
- > Sığ Tepsi
- > Tel Izgara

**MX-AC 6401 B**

- > 4 Gözlü
- > Ankastr Cam Ocak
- > Düğmeden Otomatik Ateşleme
- > İtalyan Sabaf Yanma Sistemi
- > Gaz Kesme Emniyeti
- > NG / LPG Opsiyonu
- > Estetik Dizayn
- > Cam Kalınlığı 8 mm

**MX 7011 B**

- > 60 cm Yatık Davlumbaz
- > Beyaz
- > 650 m³ motor
- > Dokunmatik Buton
- > Uzaktan Kumanda

ELENA
SERİSİ**MX 8006**

- > Tel Raf
- > Push Button
- > Dijital Timer
- > Alt / Üst Rezistans
- > Grill Rezistans
- > Turbo Fan
- > Cam Pano
- > Estetik Dizayn Kulp
- > 6 + 1 Turbo Fonksiyon
- > Soğutma Fanı
- > Derin Tepsi
- > Sığ Tepsi
- > Tel Izgara

**MX-AC 6401 S**

- > 4 Gözlü
- > Ankastr Cam Ocak
- > Düğmeden Otomatik Ateşleme
- > İtalyan Sabaf Yanma Sistemi
- > Gaz Kesme Emniyeti
- > NG / LPG Opsiyonu
- > Estetik Dizayn
- > Cam Kalınlığı 8 mm

**MX 7011**

- > 60 cm Yatık Davlumbaz
- > Siyah
- > 650 m³ motor
- > Dokunmatik Buton
- > Uzaktan Kumanda

ANKASTRE SETLER

ZAMBAK
SERİSİ**MX 8010**

- > Tel Raf
- > Dokunmatik
- > Dijital Timer
- > Alt / Üst Rezistans
- > Grill Rezistans
- > Turbo Fan
- > Cam Pano
- > Estetik Dizayn Kulp
- > 6 + 1 Turbo Fonksiyon
- > Soğutma Fanı
- > Derin Tepsi
- > Sığ Tepsi
- > Tel Izgara
- > Siyah

**MX-AC 6401 S**

- > 4 Gözlü
- > Ankastre Cam Ocak
- > Düğmeden Otomatik Ateşleme
- > İtalyan Sabaf Yanma Sistemi
- > Gaz Kesme Emniyeti
- > NG / LPG Opsiyonu
- > Estetik Dizayn
- > Cam Kalınlığı 8 mm

**MX 7011**

- > Flat Cam Dizayn
- > 650 m³ Sessiz motor
- > Dokunmatik Panel
- > Uzaktan Kumanda
- > Siyah

BEYAZ ZAMBAK
SERİSİ**MX 8010 B**

- > Tel Raf
- > Dokunmatik
- > Dijital Timer
- > Alt / Üst Rezistans
- > Grill Rezistans
- > Turbo Fan
- > Cam Pano
- > Estetik Dizayn Kulp
- > 6 + 1 Turbo Fonksiyon
- > Soğutma Fanı
- > Derin Tepsi
- > Sığ Tepsi
- > Tel Izgara
- > Beyaz

**MX-AC 6401 B**

- > 4 Gözlü
- > Ankastre Cam Ocak
- > Düğmeden Otomatik Ateşleme
- > İtalyan Sabaf Yanma Sistemi
- > Gaz Kesme Emniyeti
- > NG / LPG Opsiyonu
- > Estetik Dizayn
- > Cam Kalınlığı 8 mm

**MX 7011 B**

- > Flat Cam Dizayn
- > 650 m³ Sessiz motor
- > Dokunmatik Panel
- > Uzaktan Kumanda
- > Beyaz

NEW GENERATION SHOWER HEADS

YENİ NESİL ŞOFBENLER

MX SFLX6500

- Güç (KW) : 6,5KW
- Voltaj (V) : 220V / 50Hz
- Anma Akımı : 30A
- Su Geçirmezlik Sınıfı : IPX4
- Faz : Tek
- Akış Sensörü : Var
- Aşırı Isınma Koruması: 65°C
- Ürün Boyutu : 280*190*65 mm



MX SFLX7000

- Güç (KW) : 7KW
- Voltaj (V) : 220V / 50Hz
- Anma Akımı : 32A
- Su Geçirmezlik Sınıfı : IPX4
- Faz : Tek
- Akış Sensörü : Var
- Aşırı Isınma Koruması: 65°C
- Ürün Boyutu : 280*190*65 mm



MX SFLX9000

- Güç (KW) : 9KW
- Voltaj (V) : 220V / 50Hz
- Anma Akımı : 41A
- Su Geçirmezlik Sınıfı : IPX4
- Faz : Tek
- Akış Sensörü : Var
- Aşırı Isınma Koruması: 65°C
- Ürün Boyutu : 247*67*405 mm



MX SFLX24000

- Güç (KW) : 24KW
- Voltaj (V) : 220V / 50Hz
- Anma Akımı : 41A
- Su Geçirmezlik Sınıfı : IPX4
- Faz : Üç
- Akış Sensörü : Var
- Aşırı Isınma Koruması: 70°C
- Ürün Boyutu : 482*274*82.5 mm



MNS SF7000 EKO

- 7000 W DUŞ BAŞLIĞI



IRONING GROUP

ÜTÜ GRUBU

IRON 2400

- Kuru Ütüleme Fonksiyonu
- Sprey ve Buhar Fonksiyonu
- Kendi Kendini Temizleme Fonksiyonu
- Güçlü Patlama Buharı ve Dikey Buhar Fonksiyonu
- Ayarlanabilir Termostat Kontrolü
- Değişken Buhar Kontrolü
- Aşırı Isınma Emniyet Koruması
- AC220-240V 50-60Hz-2400W
- Seramik Kaplama Taban
- Kireç Önleyici Fonksiyon
- Damlama Önleyici Fonksiyon
- Su Tankı Kapasitesi: 350ML




IRON 3100

- Kuru Ütüleme Fonksiyonu
- Sprey ve Buhar Fonksiyonu
- Kendi Kendini Temizleme Fonksiyonu
- Güçlü Patlama Buharı ve Dikey Buhar Fonksiyonu
- Ayarlanabilir Termostat Kontrolü
- Değişken Buhar Kontrolü
- Aşırı Isınma Emniyet Koruması
- AC220-240V 50-60Hz -3100W
- Seramik Kaplama Taban
- Kireç Önleyici Fonksiyon
- Damlama Önleyici Fonksiyon
- Su Tankı Kapasitesi: 350ML



HBO MOTOR




1600 CC otomobil motoru

3.000 cc insansız hava aracı için üretilmiştir



Organize Sanayi Bölgesi
14. Cad. No:19 38070
Kayseri / TÜRKİYE
+90 352 321 12 70
www.minisan.com.tr




1.000 CC otomobil motoru



340 CC test motoru



340 CC ilk prototipimiz



İnsansız hava aracı motoru



MOTOR AR-GE ÇALIŞMALARI



HBO motor, **Mak. Müh. Hasan Basri ÖZDAMAR** tarafından icat edilen ve Türk Patent Enstitüsü tarafından 201002685 no ile 07.04.2010 tarihinde patentleşen bir buluştur.

İçten yanmalı ve patlamalı motorlarda yeni bir çevrim olup dünyada bilinen motorların dışında çok daha farklı bir mekanizma ve sistem ile verimi artırıp daha yüksek güç, daha yüksek tork, daha yüksek devir ve **%35,7 tasarrufu** sağlayan bir motor tasarımıdır ve egzoz emisyonları standartlardan çok daha düşüktür.

Bu motorların prototipleri %100 fabrikamızda yapılmıştır ve fabrikamızdaki büyük bir bölüm arge ve inovasyon çalışmalarına ayırmıştır. Kara, hava, deniz taşıtları ve her türlü motorlar üretim için geliştirilebilir.



GENEL DAĞITIM

Minisan Otomotiv Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

☎ +90 352 321 12 70 📠 +90 352 321 12 77

✉ minisan@minisan.com.tr ✉ export@minisan.com.tr

FABRİKA-1

ISITICI VE YAYIK ÜRETİM TESİSİ

📍 OSB. 14. Cadde No: 19 Kayseri / TÜRKİYE

FABRİKA-2

PİŞİRİCİ ÜRÜNLER TESİSİ

📍 OSB. 8. Cadde No: 56 Kayseri / TÜRKİYE



MAXIMUS
BY MINISAN

sunday

mf
endüstri

krystal
BY SUNDAY

mopexa